



PSB Producción Vegetal

Buffat's Genetics

Catalogue

Innover aujourd'hui, cultiver l'avenir



Nectarine | Nectarine plate | Pêche | Pêche plate | Abricot | Prune

INNOVER AUJOURD’HUI, CULTIVER L’AVENIR

PSB Producción Vegetal : **Pionniers de l’innovation variétale dans les fruits à noyau**

Fondée en 1989 dans la région de Murcie, au sud-est de l’Espagne, PSB Producción Vegetal est une entreprise familiale spécialisée dans la **création et l’amélioration** de variétés de fruits à noyau. Nous avons développé de nouvelles variétés de pêche, d’abricot, de nectarine, de pêche plate et de nectarine plate, et ces dernières années, nous avons élargi notre expertise aux prunes et aux cerises.

Notre mission

Nous développons des variétés innovantes alliant **qualité gustative, facilité de production et adaptation aux exigences du marché**. Notre objectif est de répondre aux grands défis actuels et futurs : le changement climatique, les difficultés de production et la demande croissante des consommateurs, en proposant des **fruits plus sains et durables**, tout en réduisant l’usage de produits phytosanitaires.

Recherche et développement

L’innovation est au cœur de notre activité. Nous améliorons en permanence des aspects clés tels que le goût, la couleur, le calibre, la productivité, la période de maturité, **l’adaptation climatique et la résistance aux maladies**. Grâce à nos vergers expérimentaux en Espagne et en France, ainsi qu’à des essais réalisés dans différentes régions du monde, nous proposons **des variétés adaptées à de multiples conditions de production**, tout en respectant les caractéristiques locales.

Notre équipe

Le succès de PSB s’appuie sur une équipe de professionnels passionnés, qui travaillent chaque jour pour proposer des **variétés répondant autant aux attentes des producteurs qu’à celles des consommateurs**.

40 000
Nouveaux hybrides/an



75ha
D’hybrides et d’essais



130
Variétés protégées



INDEX

ABRICOT	4
CALENDRIER	5
BORSALINO-cov (TC11-170)	5
NESTOR-cov (TJ68-37)	5
THEO-cov (TJ67-104)	6
TC166-165-cov	6
DOMINO-cov (S36-29)	6
O’SOLEMIO-cov (TC104-25)	6
LIDO-cov (2147-25)	7
TITUS-cov (L32-9)	7
ARISTO-cov (A07-1-207)	7
BALTAZAR-cov (TJ67-89)	7
NELSON-cov (T56K-2)	8
GASPAR-cov (LAR2174-73)	8
MADRIGAL-cov (LAR2124-229)	8
AGOSTINO-cov (LAR2164-65)	8
ABRICOT ROUGE	9
CALENDRIER	10
MARCELINO-cov (BA87-11)	10
FUEGO-cov (P52-106)	10
BOLERO-cov (HB278-104)	11
TC237-18-cov	11
OTELLO-cov (FAV149-10)	11
PRUNE	12
CALENDRIER	13
CR7-53-cov	13
ROSSAMOR-cov (BA86-34)	13
MONTECARLA-cov (CR20-1)	14
CR19-14-cov	14
CR18-19-cov	14
BA91-16-cov	14
ORELYS-cov (STRATI-4)	15
PALLATINA-cov (K321-75)	15
CR43-9-cov	15
AZULIS-cov (CR45-4)	15
CA584-30-cov	16
BA345-5-cov	16
PÊCHE JAUNE	17
CALENDRIER	18
KITTY-cov (BN600-1)	18
POMPADOUR-cov (K202-6)	18
NICOSY-cov (5560-3)	19
VERACRUZ-cov (BN366-1)	19
PAMPANA-cov (K313-26)	19
SOLEDORA-cov (5610-1)	19
CHARLOTTE-cov (BN928-7)	20
TAONUI-cov (BN993-5)	20
ODYSEE-cov (BN1106-11)	20
BN1112-6-cov	20
PÊCHE BLANCHE	21
CALENDRIER	22
MADRAS-cov (BN313-15)	22
AMANDINA-cov (T191-1)	22
MARMARA-cov (5746-17)	23
PAMELA-cov (B407-2)	23
MAREVA-cov (K313-24)	23
BN610-13-cov	23
ALABAMA-cov (5888-25)	24
MELISSA-cov (HA693-1)	24
FABULISA-cov (BN927-8)	24
BN927-4-cov	24
PÊCHE PAVIE	25
CALENDRIER	25
PALOMBAGGIA-cov (HA167-2)	26
TN411-8-cov	26
BN774-8-cov	26
MYMOSA-cov (TN473-9)	26
PÊCHE PLATE JAUNE	27
CALENDRIER	28
ESPIRAL-cov (BN45-2)	28
KIWANI-cov (5607-6)	28
DIVADONA-cov (5544-54)	29
AC556-2-cov	29
OSIRIS-cov (HA555-3)	29
5911-10-cov	29
CALENDRIER	30-31
PÊCHE PLATE BLANCHE	33
CALENDRIER	34
BORA BORA-cov (DN334-4)	34
ZODIAC-cov (5607-5)	34
SAMANTHA-cov (HA555-45)	35
CONTESSA-cov (HA544-18)	35
BABYLONE-cov (AC552-2)	35
MARQUESA-cov (AC601-9)	35
KALDONIA-cov (BU1-190)	36
CARAMBA-cov (B426-5)	36
KARAÏBE-cov (BN1-360)	36
CYCLADE-cov (BP171-4)	36
FILOE-cov (5927-3)	37
KALISTA-cov (BP171-33)	37
NECTARINE JAUNE	38
CALENDRIER	39
NEROLIS-cov (TN272-43)	39
COPACABANA-cov (5709-11)	39
IPANEMA-cov (5709-24)	40
TRINITY-cov (CN120-10)	40
CARACAS-cov (5710-48)	40
ORIGAMI-cov (TN344-52)	40
ATANAIS-cov (5661-26)	41
MATISS-cov (5661-56)	41
CLARISS-cov (4052-22)	41
SUCULENTE MARI-cov (5785-3)	41
NEFERTITI-cov (BN950-6)	42
5549-96-cov	42
TAHITI-cov (BN931-16)	42
KINOLEA-cov (4052-15)	42
HAWAÏ-cov (BN1118-28)	43
TENERIF-cov (BN1097-20)	43
BN1066-1-cov	43
BN1043-1-cov	43
NECTARINE BLANCHE	44
CALENDRIER	45
DIAMENTINA-cov (5235-2)	45
FLAVANA-cov (N2-24)	45
ALTAMIRA-cov (5710-50)	46
BOREAL-cov (T333-31)	46
AMAPOLA-cov (5829-22)	46
BN861-26-cov	46
CALICOPA-cov (5635-31)	47

VAHINE-cov (5904-21)	47
TIFANY-cov (4050-1)	47
ALEGORIA-cov (BN1118-11)	47
BN1118-68-cov	48
CHUBBY-cov (BN1118-24)	48
CN600-2-cov	48
SIDONIA-cov (BN944-4)	48
NECTAGOLD	49
CALENDRIER	49
DAYTONA-cov (TN379-10)	50
TN379-6-cov	50
BN1004-1-cov	50
BN1002-26-cov	50
BN1003-5-cov	51
GOLDYGA-cov (BN1002-25)	51
5889-120-cov	51
BN1002-7-cov	51
NECTARINE SANGUINE	52
CALENDRIER	52
CN295-1-cov	53
BN1117-17-cov	53
BN1117-11-cov	53
DIABLOTINA-cov (DOR9-1)	53
NECTARINE PLATE	54
CALENDRIER	55
LUISELLA-cov (5544-58)	55
USHUAYA-cov (CN158-11)	55
HONOLULU-cov (CN158-32)	56
DOOLY-cov (CN128-16)	56
ANAKIN-cov (AC459-25)	56
BACHATA-cov (CN64-1)	56
EP001-9-cov	57
TINTOSA-cov (CN239-49)	57
SOLSTYS-cov (EP013-25)	57
EP13-9-cov	57
DIOSA-cov (BP171-22)	58
ZENDAYA-cov (DN458-3)	58
YSATIS-cov (BP171-5)	58
EP14-19-cov	58
EP001-3-cov	59
CANOPPE-cov (CN591-2)	59
COOKIE-cov (CN592-12)	59

Toutes les données ont été recueillies par PSB Producción Vegetal S.L. dans ses exploitations de Pliego (Murcie/Espagne) pour les variétés précoces, à Algerri (Lérida/Espagne) pour les variétés de saison, et à Sauzet (Drôme/France) pour les variétés tardives. Les données présentées sont indicatives pour l’année 2024 et peuvent varier selon les conditions de culture, le lieu de production et les pratiques de l’arboriculteur. Toutes les variétés font l’objet d’une demande auprès de l’OCVV. Toute reproduction, multiplication ou diffusion est interdite sans l’accord préalable de PSB Producción Vegetal, titulaire des droits.

Toutes les variétés présentées dans ce catalogue ont été obtenues par l’entreprise PSB Producción Vegetal.

[illegible]

NOUVEAUTÉ

THEO-cov (TJ67-104)

Dénomination variétale THEO-cov CEE N° 2023/2228

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Colorado-cov +5 jours
Époque de floraison	Époque Flopria-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde, ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange avec blush, brillant
Calibre	AA-AAA
Goût	Bon, équilibré



NOUVEAUTÉ

TC166-165-cov

Dénomination variétale TC166-165-cov

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Colorado +5 jours
Époque de floraison	Colorado -5 jours
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange avec blush
Calibre	AA
Goût	Bon, sucré



NOUVEAUTÉ

DOMINO-cov (S36-29)

Dénomination variétale DOMINO-cov CEE N° 2016/2614

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Flopria-cov -10 jours
Époque de floraison	Époque Flopria-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde, ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Très peu
Couleur	Orange avec blush, brillant
Calibre	AA
Goût	Bon



O'SOLEMIO-cov (TC104-25)

Dénomination variétale O'SOLEMIO-cov CEE N° 2024/2531

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Flopria-cov +5 jours
Époque de floraison	Époque Flopria-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Moyenne
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Très peu
Couleur	Orange avec blush
Calibre	AA
Goût	Très bon, aromatique



LIDO-cov (2147-25)

Dénomination variétale LIDO-cov CEE N° 2012/2222

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Flopria-cov +10 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange avec beaucoup de blush
Calibre	AA
Goût	Très bon, aromatique



TITUS-cov (L32-9)

Dénomination variétale TITUS-cov CEE N° 2023/2222

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Flopria-cov +20 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange avec beaucoup de blush
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré



ARISTO-cov (A07-1-207)

Dénomination variétale ARISTO-cov CEE N° 2016/2618

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Époque Bergeron
Époque de floraison	Flopria-cov +15 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde, ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Très peu
Couleur	Orange avec beaucoup de blush
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré



BALTAZAR-cov (TJ67-89)

Dénomination variétale BALTAZAR-cov CEE N° 2021/2713

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Bergeron +5 jours
Époque de floraison	Époque Flopria-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde, ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange avec blush, très brillant
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré et aromatique



NELSON-cov (T56K-2)

Dénomination variétale NELSON-cov CEE N° 2016/2619

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Milord-cov -5 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Très élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Allongée, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Très peu
Couleur	Orange intense avec blush
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré et aromatique



GASPAR-cov (LAR2174-73)

Dénomination variétale GASPAR-cov CEE N° 2021/2714

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Époque Farbaly
Époque de floraison	Flopria-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Peu
Couleur	Orange intense avec blush
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré, juteux et aromatique



MADRIGAL-cov (LAR2124-229)

Dénomination variétale MADRIGAL-cov CEE N° 2018/2667

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Farbaly-cov +10 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange avec blush intense
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré et aromatique



AGOSTINO-cov (LAR2164-65)

Dénomination variétale AGOSTINO-cov CEE N° 2018/2668

CARACTÉRISTIQUES




Époque de maturité	Farlis-cov +10 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Orange intense avec blush
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré, juteux et aromatique



CALENDRIER ABRICOT ROUGE

AVRIL		MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
																										
																										
																										
																										

A AUTOFERTILE **S** TOLÉRANCE SHARKA

**NOUVEAUTÉ**

MARCELINO-cov(BA87-11)

Dénomination variétale MARCELINO-cov CEE N° 2023/2226

CARACTÉRISTIQUES

A

Époque de maturité	Flopria-cov -10 jours
Époque de floraison	Époque Flopria-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde, ovale
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé, lilas
Calibre	AA
Goût	Très sucré



FUEGO-cov (P52-106)

Dénomination variétale FUEGO-cov CEE N° 2012/2230

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Flopria-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Flopria-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé
Autofertilité	Non, pollinisateur: Flopria-cov, Cirano-cov, Cheyenne-cov

FRUIT

Forme	Ronde, allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré, aromatique



BOLERO-cov (HB278-104)

Dénomination variétale BOLERO-cov CEE N° 2016/2617

CARACTÉRISTIQUES

S **A**

Époque de maturité	Flopria-cov +10 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ovale, allongée
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré, aromatique



OTELO-cov (FAV149-10)

Dénomination variétale OTELO-cov CEE N° 2023/2224

CARACTÉRISTIQUES

A

Époque de maturité	Époque Milord-cov
Époque de floraison	Flopria-cov +15 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-érigé
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré, très aromatique



TC237-18-cov

Dénomination variétale TC237-18-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Flopria-cov + 15 jours
Époque de floraison	Flopria-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Oui

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge, brillant
Calibre	AA
Goût	Bon, avec un peu d'acidité



AVRIL		MAI					JUN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
					CR7-53-cov																					
				A	ROSSAMOR-cov		BA86-34																			
							MONTECARLA-cov		CR20-1																	
									CR19-14-cov																	
									CR18-19-cov																	
										BA91-l6-cov																
										ORELYS-cov	STRATI-4															
										PALLATINA-cov	K321-75															
											CR43-9-cov															
																			AZULIS-cov	CR45-4						
																				CA584-30-cov						
																									BA345-5-cov	

3

MONTECARLA-cov (CR20-1)

Dénomination variétale MONTECARLA-cov CEE N° 2023/2243

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Black Splendor +5 jours
Époque de floraison	Black Splendor +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Non, pollinisateur : CR19-14-cov

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge, chair rouge
Calibre	45-50mm
Goût	Très sucré



NOUVEAUTÉ

CR18-19-cov

Dénomination variétale CR18-19-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Black Splendor +15 jours
Époque de floraison	Black Splendor - 10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert
Autofertilité	Non, pollinisateur : BA91-16-cov

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge, chair jaune
Calibre	50-55mm
Goût	Très bon, aromatique, sucré



NOUVEAUTÉ

CR19-14-cov

Dénomination variétale CR19-14-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Black Splendor +15 jours
Époque de floraison	Black Splendor +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert
Autofertilité	Non, pollinisateur : Montecarla-cov

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge, chair rouge
Calibre	45-50mm
Goût	Très sucré



NOUVEAUTÉ

BA91-16-cov

Dénomination variétale BA91-16-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Fortune -15 jours
Époque de floraison	Black Splendor -10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert
Autofertilité	Étude en cours. Pollinisable avec CR18-19-cov pour favoriser la nouaison

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge, chair rouge
Calibre	55-60mm
Goût	Très bon, aromatique, sucré



NOUVEAUTÉ

ORELYS-cov (STRATI-4)

Dénomination variétale ORELYS-cov CEE N° 2024/2532

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Pallatina-cov -5 jours
Époque de floraison	Pallatina-cov -5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Moyenne
Arbre	Vigueur moyenne
Autofertilité	Non

FRUIT

Forme	Allongée
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge clair, chair rouge
Calibre	40-45mm
Goût	Très sucré, juteux



NOUVEAUTÉ

CR43-9-cov

Dénomination variétale CR43-9-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Fortune +10 jours
Époque de floraison	Époque Black Splendor
Floribondité	Élevée
Production	Très bonne
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert
Autofertilité	Non, pollinisateur : Pallatina-cov

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge, chair rouge
Calibre	50-55mm
Goût	Très sucré, très aromatique



PALLATINA-cov (K321-75)

Dénomination variétale PALLATINA-cov CEE N° 2020/2645

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Fortune -5 jours
Époque de floraison	Époque Black Splendor
Floribondité	Très bonne
Production	Très bonne
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert
Autofertilité	Non, pollinisateur : CR43-9-cov

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau rouge, chair rouge
Calibre	50-55mm
Goût	Très bon, sucré et aromatique



AZULIS-cov (CR45-4)


Dénomination variétale AZULIS-cov CEE N° 2022/2411

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Angeleno -15 jours
Époque de floraison	Black Splendor +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-érigé
Autofertilité	Non, pollinisateurs : Pallatina-cov, CR43-9-cov

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme. Excellente tenue sur l'arbre
Cracking	Non
Couleur	Peau noire, chair jaune
Calibre	50-55mm
Goût	Très sucré, très aromatique



CHERRYPLUM

NOUVEAUTÉ

CA584-30-cov

Dénomination variétale CA584-30-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Époque Angeleno
Époque de floraison	Angeleno +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert
Autofertilité	Étude en cours

FRUIT

Forme	Allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau noire, chair rouge
Calibre	45-50mm
Goût	Très sucré



CHERRYPLUM

NOUVEAUTÉ

BA345-5-cov

Dénomination variétale BA345-5-cov

CARACTÉRISTIQUES


Époque de maturité	Angeleno +10 jours
Époque de floraison	Angeleno +20 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé
Autofertilité	Non, pollinisateur : CA584-30-cov

FRUIT

Forme	Allongée
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Peau verte/jaune, chair jaune
Calibre	55-60mm
Goût	Très sucré et croquant



CALENDRIER PÊCHE JAUNE



NOUVEAUTÉ

KITTY-cov (BN600-1)

Dénomination variétale KITTY-cov CEE N° 2023/2266	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Astoria-cov +5 jours
Époque de floraison	Astoria-cov +5 jours
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Moyenne
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	B-A
Goût	Très bon, sucré, subacide



POMPADOUR-cov (K202-6)

Dénomination variétale POMPADOUR-cov CEE N° 2016/2620	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Astoria-cov +10 jours
Époque de floraison	Époque Astoria-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A
Goût	Bon, équilibré



NOUVEAUTÉ

NICOSY-cov (5560-3)

Dénomination variétale NICOSY-cov CEE N° 2024/2256	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Astoria-cov +15 jours
Époque de floraison	Époque Lola-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, équilibré



PAMPANA-cov (K313-26)

Dénomination variétale PAMPANA-cov CEE N° 2014/2518	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Carla-cov +15 jours
Époque de floraison	Carla-cov -5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide



NOUVEAUTÉ

VERACRUZ-cov (BN366-1)

Dénomination variétale VERACRUZ-cov CEE N° 2023/2268	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Astoria-cov +25 jours
Époque de floraison	Époque Lola-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, sucré et subacide



SOLEDORA-cov (5610-1)

Dénomination variétale SOLEDORA-cov CEE N° 2020/2662	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Carla-cov +40 jours
Époque de floraison	Carla-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	AA
Goût	Excellent, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

CHARLOTTE-cov (BN928-7)

Dénomination variétale CHARLOTTE-cov CEE N° 2024/2542

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Sweet Dream-cov -10 jours
Époque de floraison	Carla-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	AA-A
Goût	Très bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

ODYSEE-cov (BN1106-11)

Dénomination variétale ODYSEE-cov CEE N° 2022/2404

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Sweet Henry-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Henry-cov
Floribondité	Élevée
Production	Moyenne
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	AA-A
Goût	Bon, très sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

TAONUI-cov (BN993-5)

Dénomination variétale TAONUI-cov CEE N°2025/2046

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Sweet Dream-cov +15 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Dream-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	AA
Goût	Bon, subacide



NOUVEAUTÉ

BN1112-6-cov

Dénomination variétale BN1112-6-cov

CARACTÉRISTIQUES SUB


Époque de maturité	Sweet Henry-cov +5 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Henry-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, sucré et subacide



CALENDRIER PÊCHE BLANCHE



X TOLÉRANCE XANTHOMONAS SUB SUBACIDE

NOUVEAUTÉ

MADRAS-cov (BN313-15)

Dénomination variétale MADRAS-cov CEE N° 2024/2255

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Amandina-cov -5 jours
Époque de floraison	Amandina-cov -5 jours
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	A-B
Goût	Bon, équilibré



AMANDINA-cov (T191-1)

Dénomination variétale AMANDINA-cov CEE N° 2013/3048

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Moyenne: 5 mai
Époque de floraison	Moyenne: 20 janvier
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Bon, équilibré et aromatique



//PÊCHE BLANCHE

MARMARA-cov (5746-17)

Dénomination variétale MARMARA-cov CEE N° 2019/2722

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Pamela-cov-10 jours
Époque de floraison	Amandina-cov +5 jours
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide et aromatique



MAREVA-cov (K313-24)

Dénomination variétale MAREVA-cov CEE N° 2015/2396

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Pamela-cov +10 jours
Époque de floraison	Pamela-cov -5 jours
Floribondité	Très bonne
Production	Très bonne
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide



//PÊCHE BLANCHE

PAMELA-cov (B407-2)

Dénomination variétale PAMELA-cov CEE N° 2012/2212

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Moyenne: 25 mai
Époque de floraison	Moyenne: 25 février
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A
Goût	Très bon, aromatique



NOUVEAUTÉ

BN610-3-cov

Dénomination variétale BN610-3-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Pamela-cov +20 jours
Époque de floraison	Pamela-cov -5 jours
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, sucré et subacide



23

ALABAMA-cov (5888-25)

Dénomination variétale ALABAMA-cov CEE N° 2017/2630

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Pamela-cov +30 jours
Époque de floraison	Mareva-cov +12 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide

**NOUVEAUTÉ**

FABULISA-cov (BN927-8)

Dénomination variétale FABULISA-cov CEE N° 2024/2541

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

Époque de maturité	Ibiza-cov +15 jours
Époque de floraison	Époque Pamela-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, sucré et subacide



MELISSA-cov (HA693-1)

Dénomination variétale MELISSA-cov CEE N° 2016/2625

CARACTÉRISTIQUES

SUB **X**

Époque de maturité	Ibiza-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Pamela-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide

**NOUVEAUTÉ**

BN927-4-cov

Dénomination variétale BN927-4-cov

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

Époque de maturité	Ibiza-cov +20 jours
Époque de floraison	Époque Ibiza-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré



//PÊCHE BLANCHE



CALENDRIER PÊCHE PAVIE

AVRIL			MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25		5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
								ZN175-5-cov																			
								PALOMBAGGIA-cov			HA167-2																
								BORNEO-cov			HA163-56																
								TN411-8-cov																			
													BN774-8-cov														
														TN472-5-cov													
															MYMOSA-cov		TN473-9										
																BN889-5-cov											

//PÊCHE PAVIE

NOUVEAUTÉ

PALOMBAGGIA-cov (HA167-2)

TN411-8-cov

Dénomination variétale PALOMBAGGIA-cov CEE N° 2017/2632

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Romea -10 jours
Époque de floraison	Romea -20 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, équilibré



NOUVEAUTÉ

BN774-8-cov

Dénomination variétale BN774-8-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Époque Yellowstone
Époque de floraison	Précoc
Floribondité	Moyenne
Production	Moyenne
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Moyenne
Cracking	Non
Couleur	Jaune 100 %
Calibre	AAA-AA
Goût	Équilibré



Dénomination variétale TN411-8-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Romea +5 jours
Époque de floraison	Époque Big Top®
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec léger blush
Calibre	AA
Goût	Sucré, peu aromatique



MYMOSA-cov (TN473-9)

Dénomination variétale MYMOSA-cov CEE N° 2024/2540

CARACTÉRISTIQUES


Époque de maturité	Époque Mountain Gold
Époque de floraison	Époque Mountain Gold
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Goût traditionnel, subacide



CALENDRIER




PSB Producción Vegetal

Buffat's Genetics

[illegible]

CALENDRIER PÊCHE PLATE BLANCHE



NOUVEAUTÉ

BORA BORA-cov (DN334-4)

Dénomination variétale BORA BORA-cov CEE N° 2024/2257

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

Époque de maturité	Samantha-cov -30 jours
Époque de floraison	Samantha-cov -25 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge
Calibre	B
Goût	Très bon, sucré, subacide



ZODIAC-cov (5607-5)

Dénomination variétale ZODIAC-cov CEE N° 2018/2720

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

Époque de maturité	Samantha-cov -20 jours
Époque de floraison	Samantha-cov -20 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-B
Goût	Très bon, aromatique et subacide



SAMANTHA-cov (HA555-45)

Dénomination variétale SAMANTHA-cov CEE N° 2012/2218

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

X

Époque de maturité	Moyenne: 30 mai
Époque de floraison	Moyenne: 25 février
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, subacide



BABYLONE-cov (AC552-2)

Dénomination variétale BABYLONE-cov CEE N° 2018/2721

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

X

Époque de maturité	Samantha-cov +15 jours
Époque de floraison	Samantha-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	AA-A
Goût	Très bon, subacide et aromatique



CONTESSA-cov (HA544-18)

Dénomination variétale CONTESSA-cov CEE N° 2016/2627

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

Époque de maturité	Samantha-cov +15 jours
Époque de floraison	Samantha-cov +5 jours
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense
Calibre	AA-A
Goût	Très bon, subacide



MARQUESA-cov (AC601-9)

Dénomination variétale MARQUESA-cov CEE N° 2021/2722

CARACTÉRISTIQUES

(SUB)

Époque de maturité	Samantha-cov +20 jours
Époque de floraison	Samantha-cov -5 jours
Floribondité	Très élevée
Production	Très bonne
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide



NOUVEAUTÉ

KALDONIA-cov (BU1-190)

Dénomination variétale KALDONIA-cov CEE N° 2024/2544

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Platibelle-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur faible, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge clair
Calibre	A-AA
Goût	Bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

KARAÏBE-cov (BN1-360)


Dénomination variétale KARAÏBE-cov CEE N° 2024/2545

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Platibelle-cov +5 jours
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur faible, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	AA
Goût	Bon, sucré et subacide



CARAMBA-cov (B426-5)

Dénomination variétale CARAMBA-cov CEE N° 2013/3057

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Époque Platibelle-cov
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Très faible
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide



CYCLADE-cov (BP171-4)

Dénomination variétale CYCLADE-cov CEE N° 2021/2725

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Platibelle-cov +10 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Très élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur faible, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide



FILOE-cov (5927-3)

Dénomination variétale FILOE-cov CEE N° 2016/2629

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Sweet Cap® +5 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur faible, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide



KALISTA-cov (BP171-33)

Dénomination variétale KALISTA-cov CEE N° 2022/2408

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Sweet Cap® +15 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Très élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge clair
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide





CALENDRIER NECTARINE JAUNE

AVRIL		MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
		PATAGONIA-cov T64-36																								
		NEROLIS-cov TN272-43																								
		COPACABANA-cov 5709-11																								
		GARCIMA-cov N2-88																								
		IPANEMA-cov 5709-24																								
		TRINITY-cov CN120-10																								
		OMEGA-cov 5692-58																								
		CARACAS-cov 5710-48																								
		ORIGAMI-cov TN344-52																								
		ATANAIS-cov 5661-26																								
		Big Top® Témoin																								
		MATISS-cov 5661-56																								
		CLARISS-cov 4052-22																								
		SUCULENTE-cov 5785-3																								
		NEFERTITI-cov BN950-6																								
		5549-96-cov																								
		TAHITI-cov BN931-16																								
		KINOLEA-cov 4052-15																								
		HAWAÏ-cov BN1118-28																								
		TENERIF-cov BN1097-20																								
		WesternRed-cov Témoin																								
		ESMERALDA-cov 4055-10																								
		BN1066-1-cov																								
		BN1043-1-cov																								

X TOLÉRANCE XANTHOMONAS SUB SUBACIDE

NOUVEAUTÉ

NEROLIS-cov (TN272-43)

Dénomination variétale NEROLIS-cov CEE N° 2023/2254

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité Époque Patagonia-cov
Époque de floraison Époque Flariba-cov
Floribondité Moyenne
Production Bonne
Arbre Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme Allongée
Fermeté Ferme
Cracking Non
Couleur Rouge brillant
Calibre B
Goût Sucré et subacide



COPACABANA-cov (5709-11)

Dénomination variétale COPACABANA-cov CEE N° 2017/2609

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité Flariba-cov +5 jours
Époque de floraison Flariba-cov +5 jours
Floribondité Élevée
Production Élevée
Arbre Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme Ronde
Fermeté Très ferme
Cracking Non
Couleur Rouge intense 100 %
Calibre A
Goût Très bon, subacide



IPANEMA-cov (5709-24)

Dénomination variétale IPANEMA-cov CEE N° 2017/2610	
CARACTÉRISTIQUES (SUB)	
Époque de maturité	Garofa-cov -10 jours
Époque de floraison	Flariba-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	A
Goût	Très bon, subacide



TRINITY-cov (CN120-10)

Dénomination variétale TRINITY-cov CEE N° 2023/2256	
CARACTÉRISTIQUES (SUB)	
Époque de maturité	Garofa-cov -5 jours
Époque de floraison	Flariba-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Très bonne
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant
Calibre	A
Goût	Très sucré, subacide



ATANAIS-cov (5661-26)

Dénomination variétale ATANAIS-cov CEE N° 2016/2626	
CARACTÉRISTIQUES (SUB) X	
Époque de maturité	Époque Big Top®
Époque de floraison	Big Top® -5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très bonne
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense brillant
Calibre	AA-A
Goût	Très bon, subacide



MATISS-cov (5661-56)

Dénomination variétale MATISS-cov CEE N° 2020/2677	
CARACTÉRISTIQUES (SUB) X	
Époque de maturité	Luciana-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Big Top®
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-érigé

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense brillant
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide et aromatique



CARACAS-cov (5710-48)

Dénomination variétale CARACAS-cov CEE N° 2017/2611	
CARACTÉRISTIQUES (SUB)	
Époque de maturité	Époque Garofa-cov
Époque de floraison	Garofa-cov -5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 % avec lenticelles
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, subacide



ORIGAMI-cov (TN344-52)

Dénomination variétale ORIGAMI-cov CEE N° 2022/2405	
CARACTÉRISTIQUES (SUB)	
Époque de maturité	Garofa-cov +10 jours
Époque de floraison	Époque Garofa-cov
Floribondité	Faible
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde, allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, subacide



CLARISS-cov (4052-22)

Dénomination variétale CLARISS-cov CEE N° 2014/2513	
CARACTÉRISTIQUES (SUB)	
Époque de maturité	Luciana-cov +5 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +10 jours
Floribondité	Bonne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	AA-A
Goût	Très bon, aromatique et subacide



SUCULENTE MARI-cov (5785-3)

Dénomination variétale SUCULENTE MARI-cov CEE N° 2020/2678	
CARACTÉRISTIQUES (SUB)	
Époque de maturité	Luciana-cov +15 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde, allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense brillant
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré, subacide, aromático



NOUVEAUTÉ

NEFERTITI-cov (BN950-6)

Dénomination variétale NERFERTITI-cov CEE N° 2023/2257

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Kinolea-cov -15 jours
Époque de floraison	Époque Luciana-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

TAHITI-cov (BN931-16)

Dénomination variétale TAHITI-cov CEE N° 2023/2258

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Kinolea-cov -5 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

5549-96-cov

Dénomination variétale 5549-96-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Kinolea-cov -15 jours
Époque de floraison	Luciana-cov -5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge très foncé 100 %
Calibre	A
Goût	Sucré, subacide



KINOLEA-cov (4052-15)

Dénomination variétale KINOLEA-cov CEE N° 2014/2512

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Moyenne: 5 août
Époque de floraison	Époque Luciana-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge clair 50%
Calibre	AA-AAA
Goût	Très bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

HAWAÏ-cov (BN1118-28)

Dénomination variétale HAWAÏ-cov CEE N° 2022/2406

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Kinolea-cov +10 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur faible, semi-érigé

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	AA-A
Goût	Excellent, très sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

BN1066-1-cov

Dénomination variétale BN1066-1-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Western Red-cov +15 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge orangé, brillant
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, subacide et aromatique



NOUVEAUTÉ

TENERIF-cov (BN1097-20)

Dénomination variétale TENERIF-cov CEE N°2025/2045

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Western Red-cov -5 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et aromatique



NOUVEAUTÉ

BN1043-1-cov

Dénomination variétale BN1043-1-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Western Red-cov +20 jours
Époque de floraison	Luciana-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge orangé, brillant
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide et aromatique



AVRIL		MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	(SUB) DIAMENTINA-cov 5235-2																									
		FLAVANA-cov N2-24																								
		(SUB) ALTAMIRA-cov 5710-50																								
		(SUB) X' BOREAL-cov T333-31																								
			(SUB) X' AMAPOLA-cov 5829-22																							
			(SUB) X' GARCICA-cov N48-21																							
			(SUB) BN861-26-cov																							
				(SUB) CALICOBA-cov 5635-31																						
				(SUB) X' VAHINE-cov 5904-21																						
				(SUB) TIFANY-cov 4050-1																						
					(SUB) ALEGORIA-cov BN1118-11																					
					(SUB) BN1118-68-cov																					
					Zephyr®	Témoïn																				
					(SUB) X' CHUBBY-cov BN1118-24																					
					Tourmaline®	Témoïn																				

45

ALTAMIRA-cov (5710-50)

Dénomination variétale ALTAMIRA-cov CEE N° 2018/2723

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Boreal-cov -5 jours
Époque de floraison	Boreal-cov -10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, allongée
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A
Goût	Très bon, subacide et aromatique



AMAPOLA-cov (5829-22)

Dénomination variétale AMAPOLA-cov CEE N° 2019/2724

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Garcica-cov -10 jours
Époque de floraison	Époque Boreal-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde parfaite
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et aromatique



BOREAL-cov (T333-31)

Dénomination variétale BOREAL-cov CEE N° 2014/2530

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Moyenne: 20 mai
Époque de floraison	Moyenne: 10 febrero
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, aromatique et subacide



NOUVEAUTÉ

BN861-26-cov

Dénomination variétale BN861-26-cov

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Garcica-cov +5 jours
Époque de floraison	Boreal-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant avec lenticelles
Calibre	AA
Goût	Sucré, aromatique, subacide



CALICOPA-cov (5635-31)

Dénomination variétale CALICOPA-cov CEE N° 2021/2717

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Garcica-cov +20 jours
Époque de floraison	Boreal-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant avec lenticelles
Calibre	AA
Goût	Sucré, aromatique, subacide



TIFANY-cov (4050-1)

Dénomination variétale TIFANY-cov CEE N° 2010/2743

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Moyenne: 25 juillet
Époque de floraison	Moyenne: 5 mars
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	AA
Goût	Sucré, aromatique, subacide



VAHINE-cov (5904-21)


Dénomination variétale VAHINE-cov CEE N° 2020/2668

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Tifany-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Tifany-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme, très bonne tenue sur l'arbre
Cracking	Non
Couleur	Rouge intense, brillant
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide et aromatique



NOUVEAUTÉ

ALEGORIA-cov (BN1118-11)


Dénomination variétale ALEGORIA-cov CEE N° 2024/2533

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Tifany-cov +10 jours
Époque de floraison	Tifany-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigor standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Bon, subacide



NOUVEAUTÉ

BN1118-68-cov

Dénomination variétale BN1118-68-cov

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Tiffany-cov +15 jours
Époque de floraison	Tiffany-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

CN600-2-cov

Dénomination variétale CN600-2-cov

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Époque Nectarlam
Époque de floraison	Époque Kinolea-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Très vigoureux

FRUIT

Forme	Ronde, aplatie
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Sucré, aromatique, subacide



NOUVEAUTÉ

CHUBBY-cov (BN1118-24)

Dénomination variétale CHUBBY-cov CEE N° 2024/2534

CARACTÉRISTIQUES SUB X

Époque de maturité	Époque Tourmaline®
Époque de floraison	Époque Tourmaline®
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Standard, semi-abierto

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	AA
Goût	Bon, subacide



SIDONIA-cov (BN944-4)

Dénomination variétale SIDONIA-cov CEE N° 2021/2720

CARACTÉRISTIQUES SUB

Époque de maturité	Tourmaline® +25 jours
Époque de floraison	Tiffany-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur moyenne, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Très bonne, très bonne tenue sur l'arbre
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide et aromatique



CALENDRIER NECTAGOLD

AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25
		DAYTONA-cov TN379-10			
		TN379-16-cov			
		BN1004-1-cov			
			BN1002-26-cov		
			BN1003-5-cov		
			GOLDYGA-cov BN1002-25		
			5889-120-cov		
				BN1002-7-cov	

DAYTONA-cov (TN379-10)

Dénomination variétale DAYTONA-cov CEE N° 2017/2633	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Époque Garofa-cov
Époque de floraison	Époque Garofa-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec blush
Calibre	B
Goût	Très bon, équilibré, sucré et très aromatique



NOUVEAUTÉ

BN1004-1-cov

Dénomination variétale BN1004-1-cov	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Garofa-cov +10 jours
Époque de floraison	Garofa-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune
Calibre	B-A
Goût	Équilibré, sucré et aromatique



TN379-6-cov

Dénomination variétale TN379-6-cov	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Daytona-cov +5 jours
Époque de floraison	Garofa-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec blush
Calibre	B
Goût	Très bon, équilibré, sucré et très aromatique



NOUVEAUTÉ

BN1002-26-cov

Dénomination variétale BN1002-26-cov	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Luciana-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Garofa-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigoureux, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec léger blush
Calibre	B-A
Goût	Très bon, équilibré, sucré et très aromatique



BN1003-5-cov

Dénomination variétale BN1003-5-cov	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Luciana-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Luciana-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec blush
Calibre	A
Goût	Très bon, équilibré, très sucré et très aromatique



NOUVEAUTÉ

5889-246-cov

Dénomination variétale 5889-246-cov	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Luciana-cov +5 jours
Époque de floraison	Époque Luciana-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Très ferme
Cracking	Peu
Couleur	Jaune
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, équilibré, sucré et très aromatique



GOLDYGA-cov (BN1002-25)

Dénomination variétale GOLDYGA-cov CEE N° 2024/2536	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Époque Luciana-cov
Époque de floraison	Garofa-cov +5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec blush
Calibre	A
Goût	Très bon, équilibré, sucré et très aromatique



NOUVEAUTÉ

BN1002-7-cov

Dénomination variétale BN1002-7-cov	
CARACTÉRISTIQUES	
Époque de maturité	Kinolea-cov -10 jours
Époque de floraison	Époque Luciana-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Moyenne
Arbre	Moyen-haut

FRUIT	
Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Jaune avec blush
Calibre	A
Goût	Très bon, équilibré, sucré et très aromatique





CALENDRIER NECTARINE SANGUINE

AVRIL		MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
											CN295-1-cov															
															BNI17-17-cov											
																				BNI17-11-cov						
																								DIABLOTINA-cov	DOR9-1	

NOUVEAUTÉ

CN295-1-cov

Dénomination variétale CN295-1-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Diablotina-cov -40 jours
Époque de floraison	Époque Diablotina-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Allongée
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé brillant, chair rouge
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, équilibré et aromatique



NOU-

BN1117-11-cov

Dénomination variétale BN1117-11-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Diablotina-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Diablotina-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé brillant, chair rouge
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, équilibré et aromatique



//NECTARINE SANGUINE

NOUVEAUTÉ

BN1117-17-cov

Dénomination variétale BN1117-17-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Diablotina-cov -20 jours
Époque de floraison	Époque Diablotina-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé brillant, chair rouge
Calibre	A
Goût	Très bon, équilibré et aromatique



DIABLOTINA-cov (DOR9-1)

Dénomination variétale DIABLOTINA-cov CEE N° 2017/2640

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Époque Kinolea-cov
Époque de floraison	Luciana-cov +10 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Ronde
Fermeté	Ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé brillant, chair rouge
Calibre	A
Goût	Très bon, équilibré et aromatique



53

AVRIL					MAI					JUN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25			
			</																										

NECTARINE PLATE BLANCA

SUBACIDE

SUB



SUB



HONOLULU-cov (CN158-32)

Dénomination variétale HONOLULU-cov CEE N° 2024/2258

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Samantha-cov +5 jours
Époque de floraison	Samantha-cov -20 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



CHAIR JAUNE

ANAKIN-cov (AC459-25)

Dénomination variétale ANAKIN-cov CEE N° 2023/2263

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Platibelle-cov -10 jours
Époque de floraison	Époque Samantha-cov
Floribondité	Très élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant
Calibre	A-AA
Goût	Très sucré, aromatique, subacide



DOOLY-cov (CN128-16)

Dénomination variétale DOOLY-cov CEE N° 2023/2260

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Samantha-cov +15 jours
Époque de floraison	Samantha-cov -5 jours
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A
Goût	Très bon, subacide et aromatique



BACHATA-cov (CN64-1)

Dénomination variétale BACHATA-cov CEE N° 2023/2261

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Platibelle-cov -5 jours
Époque de floraison	Samantha-cov +5 jours
Floribondité	Faible
Production	Moyenne
Arbre	Vigueur très forte

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant
Calibre	A
Goût	Très bon, sucré et subacide



EP001-9-cov

Dénomination variétale EP001-9-cov CEE N°2025/2018

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Époque Platibelle-cov
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



SOLSTYS-cov (EP13-25)

Dénomination variétale SOLSTYS-cov CEE N°2025/2019

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Sweet Cap® -15 jours
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A
Goût	Très bon, subacide et aromatique



TINTOSA-cov (CN239-49)

Dénomination variétale TINTOSA-cov CEE N° 2020/2680

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Platibelle-cov +10 jours
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Très faible
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



EP13-9-cov

Dénomination variétale EP13-9-cov

CARACTÉRISTIQUES

SUB

Époque de maturité	Sweet Cap® -5 jours
Époque de floraison	Époque Platibelle-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré, subacide



DIOSA-cov (BP171-22)

Dénomination variétale DIOSA-cov CEE N° 2020/2698

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Sweet Cap® -5 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



CHAIR JAUNE

YSATIS-cov (BP171-5)

Dénomination variétale YSATIS-cov CEE N° 2023/2264

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Époque Sweet Cap®
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Très élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant
Calibre	AA
Goût	Très bon, subacide



NOUVEAUTÉ

ZENDAYA-cov (DN458-3)

Dénomination variétale ZENDAYA-cov CEE N° 2024/2539

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Époque Sweet Cap®
Époque de floraison	Époque Samantha-cov
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge brillant 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



NOUVEAUTÉ

EP14-19-cov

Dénomination variétale EP14-19-cov

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Canoppe-cov -15 jours
Époque de floraison	Époque Canoppe-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-ouvert

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Peu
Couleur	Rouge intense 100 %
Calibre	A-AA
Goût	Sucré, subacide et aromatique



NOUVEAUTÉ

EP001-3-cov

Dénomination variétale EP001-3-cov

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Canoppe-cov -5 jours
Époque de floraison	Époque Canoppe-cov
Floribondité	Moyenne
Production	Élevée
Arbre	Vigueur standard, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Ferme
Cracking	Très peu
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A
Goût	Très bon, sucré et subacide



COOKIE-cov (CN592-12)

Dénomination variétale COOKIE-cov CEE N° 2020/2697

CARACTÉRISTIQUES

Époque de maturité	Sweet Cap® +45 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide



CANOPPE-cov (CN591-2)

Dénomination variétale CANOPPE-cov CEE N° 2020/2692

CARACTÉRISTIQUES



Époque de maturité	Sweet Cap® +20 jours
Époque de floraison	Époque Sweet Cap®
Floribondité	Élevée
Production	Élevée
Arbre	Vigueur forte, semi-érigé

FRUIT

Forme	Plate
Fermeté	Très ferme
Cracking	Non
Couleur	Rouge foncé
Calibre	A-AA
Goût	Très bon, sucré et subacide





PSB Producción Vegetal

Buffat's Genetics

Innover aujourd'hui, cultiver l'avenir



(+34) 868 08 14 19

comerciales@psbproduccionvegetal.com

www.psbproduccionvegetal.com